

ZONA DE ESCALADA “LOS CALARES DE LIGÜERZANA”, PALENCIA

ESCUELA DE ESCALADA “SECTORES OESTE DE LIGÜERZANA”

Se puede escalar. Dificultad a ojo. Vías sin probar. Actualización 21-12- 2024.

INTRODUCCIÓN

Nacen **2 nuevos sectores** completos, los más altos (1020m) y al oeste (izquierda) de la zona, y con buenas vistas. Son la continuación de los sectores originales trabajados por el principal equipador, Javi F.I., y que se juntan en el muro con la mancha blanca o sector Placa Blanca.

Están orientados al sur y oeste, sombra por las mañanas los días de calor y sol por la tarde los días de frío. Se puede **escalar todo el año** y a cualquier hora del día si hay condiciones. En invierno a las 12h ya entra el sol en las bases y parte de los sectores y en verano hasta las 15h puedes tener sombra en gran parte de las paredes. Filtra agua en algunas vías, a tener en cuenta sobre todo en las fisuras. El momento idílico podría ser escalar un atardecer soleado con las montañas nevadas de fondo y el río a los pies.

Las prioridades han sido la **seguridad**, con equipamiento abundante y saneamiento intensivo de la roca (recomendable casco tod@s), y el máximo **aprovechamiento** de las líneas naturales que nos ofrece la pared. Como resultado tenemos muchos metros escalables de varios niveles de dificultad. Tanto en las bases como en las accesibles cabeceras, podremos desarrollar todo tipo de **maniobras** y **prácticas** según nuestras capacidades y objetivos.



LOCALIZACIÓN Y ACCESOS

Se accede desde la pista y aparcamiento junto a la carretera. Desde [Cervera de Pisuerga](#) dirección Aguilar de Campoo ([carretera CL 626 km 216 – 217](#)), entraremos a la derecha donde aparcaremos. Desde aquí, en 3 minutos, 300 m de distancia y 30 m de desnivel llegaremos a cualquiera de los 2 sectores que están a la vista. Tenemos 2 opciones. Continuar por la pista en llano junto al río hasta rebasar los sectores y subimos en ladera con alguna zeta hasta las bases o en ladera ascendente directa desde el aparcamiento.



LA ESCALADA


Los [croquis](#) pueden resultar confusos, pero en la pared las líneas de chapas se ven con más claridad, siguiendo los patrones y relieves de la roca .


Las [vías](#) principales tienen algunas variantes lógicas, entradas comunes, reuniones comunes, etc. con múltiples opciones y combinaciones posibles que se irán nombrando y graduando conforme se vayan escalando.

El número de [cintas](#) exprés dependerá del escalador y la combinación que elija, los anclajes que chape y si recupera alguna por el camino, etc. Además de las cintas normales que lleve, se recomienda llevar algunas cintas largas de anillos de 60 y 120cm. Con 55 metros de [cuerda](#) más o menos se pueden escalar todas las vías. Las [reuniones](#) son de argolla o maillón sin mosquetón.

Los [grados de dificultad](#) propuestos son temporales, inicialmente puestos a ojo, hasta que se escalen las vías y se asienten con la opinión de todas.


La escalada es potencialmente peligrosa y cada usuario asume toda la responsabilidad de las posibles consecuencias.





Nº	Nombre	Grado	Ancclajes	Características	Tus observaciones
1	Los Canal	6/7	11	Fisura y borde techo	
2	Jacinto	6	8	Fisura en diedro. Variante izq. "Jana"	
3	Francisco	6/7	8	Desplome planas agujeros	
4	Walter	7/8	16	Dsplm. planas agujeros. Variante "Wilson"	
5	Put@ cáncer	7	15	Travesía planas y romas	
6	AKira	7	11	Desplome fisura agujeros	
7	Fisura ELA	7	27	Desplome techo fisura. Variante "FisurELO"	
8	Pudio	7	8	Techo planas romas	
9	Al Filo	7	16	Travesía filo desplome	"Chilam Vidal"
10	Enebro	6	16	Placa fisuras romas	
11	Ceja	7	32	Vía 10 + Rs hasta R2	Variante intermedia 6°
12	Párpado	8	33	Vías 9+5+7 hasta R2	R0 y R7 opcionales

SECTOR "EL ESCUDO"



SECTOR "EL ESCUDO"					
Nº	Nombre	Grado	Anclajes	Características	Tus observaciones
13	Escuernacabras	6	8	Placa y travesía	
14	Taladro Empotrador	6	19	Combinación vía 15 + las Rs. hasta R21	
15	Buitres	6	12	Fisura techo travesía	
15v.	Chovas	7	11	Fisura techo	
15 R1	Cernícalo	5	6	Placa rota	
16	Gatera	6	14	Varias formas de escalarla	Montar la travesía con cintas largas.
16 R1	Perrera	5	6	Placa rota	
17	Avión roquero	5	7	Placa rota	
18	Murciélago escalador	7	16	Travesía desplome filo techo y diedro	
18 R1	Abubilla	5	8	Repisas bóvedas roca hueca y rota	
19	Mariposa traicionera	7	14	Travesía desplome placa muro fisura	
20	Castilla la Vieja	7	11	Desplome placa muro	
21	Laja España	7	13	Desplome placa muro	No tocar la laja de arriba a la derecha.

DATOS CURIOSOS APROXIMADOS

270 anclajes/seguros conjunto chapa – parabolt.

15 reuniones de cadena y argolla con sus 30 paraboles.

3 reuniones con 6 parabol-chapa y 6 maillones (se cambiará a argollas).

+3 maillones y cuerda en algunos accesos que se mejorará o eliminará.

50 jornadas de trabajo entre agosto y diciembre de 2024.

5500 kilómetros recorridos en 100 horas.

Presupuesto / gasto total estimado de 10.000 euros para hacernos una idea.

En la próxima actualización, ya en 2025(esperemos probarlas en lo que queda de 2024), se hará la primera propuesta de grados de dificultad y quizá algún dato más de longitudes, combinaciones, etc.